



SCHLEICHER

Ein Unternehmen der Wieland Gruppe

Preisliste

Relais • Automatisierung

Juni 2004

AUTOMATISIERUNG

Artikelnummer	Typbezeichnung Beschreibung	Preis €
---------------	--------------------------------	---------

Kompakt-SPS XCS

501 385 79	XCS 300 Kompaktsteuerung mit SPS-Funktion Ethernet • RS232/422 • Netzteil 24V • 0,5ms/1K Anweisungen	820,00
501 385 75	XCS 300 C Kompaktsteuerung mit SPS-Funktion Ethernet • CANopen • RS232/422 • Netzteil 24V • 0,5ms/1K Anweisungen	970,00
501 385 80	XCS 500 Kompaktsteuerung mit SPS-Funktion Ethernet • CANopen • IrDA • USB • XRIO • RS232/422 • Netzteil 24V • 0,2ms/1K Anweisungen	1.360,00
501 385 83	XCS 540 Kompaktsteuerung mit SPS-Funktion • 4 Steckplätze für Erweiterungsmodule Ethernet • CANopen • IrDA • USB • XRIO • RS232/422 • Netzteil 24V • 0,2ms/1K Anweisungen	1.450,00
507 38 538	XCS 700 Hochleistungs-SPS-CPU Ethernet • 2x RS232 • RS422/485 • CPU im Modulsystem der Promodul-U-Familie	1.160,00
507 385 37	XCS 700 C Hochleistungs-SPS-CPU Ethernet • CANopen • 2x RS232 • RS422/485 • CPU im Modulsystem der Promodul-U-Familie	1.410,00

Kompakt-CNC/SPS XCN

501 385 76	XCN 300 E Kompaktsteuerung mit CNC/SPS-Funktion für max. 4 Achsen Ethernet • RS232/422 • Netzteil 24V • 0,5ms/1K Anweisungen	1.350,00
501 385 77	XCN 300 CE Kompaktsteuerung mit CNC/SPS-Funktion für max. 4 Achsen Ethernet • CANopen • RS232/422 • Netzteil 24V • 0,5ms/1K Anweisungen	1.500,00
501 385 78	XCN 300 Kompaktsteuerung mit CNC/SPS-Funktion für max. 16 Achsen Ethernet • RS232/422 • Netzteil 24V • 0,5ms/1K Anweisungen	1.520,00
501 385 74	XCN 300 C Kompaktsteuerung mit CNC/SPS-Funktion für max. 16 Achsen Ethernet • CANopen • RS232/422 • Netzteil 24V • 0,5ms/1K Anweisungen	1.670,00
501 385 81	XCN 500 E Kompaktsteuerung mit CNC/SPS-Funktion für max. 4 Achsen Ethernet • CANopen • IrDA • USB • XRIO • RS232/422 • Netzteil 24V • 0,2ms/1K Anweisungen	1.700,00
501 385 82	XCN 500 Kompaktsteuerung mit CNC/SPS-Funktion für max. 16 Achsen Ethernet • CANopen • IrDA • USB • XRIO • RS232/422 • Netzteil 24V	1.720,00
501 385 84	XCN 540 E Kompaktsteuerung mit CNC/SPS-Funktion für max. 4 Achsen 4 Steckplätze für Erweiterungsmodule • Ethernet • CANopen • IrDA • USB • XRIO • RS232/422 • Netzteil 24V	1.790,00
501 385 85	XCN 540 Kompaktsteuerung mit CNC/SPS-Funktion für max. 16 Achsen 4 Steckplätze für Erweiterungsmodule • Ethernet • CANopen • IrDA • USB • XRIO • RS232/422 • Netzteil 24V	1.810,00
507 385 33	XCN 700 E Hochleistungs-CNC/SPS-Steuereinheit für max. 4 Achsen • Ethernet • 2xRS232 • RS422/485	1.560,00
507 385 34	XCN 700 CE Hochleistungs-CNC/SPS-Steuereinheit für max. 4 Achsen Ethernet • CANopen • 2x RS232 • RS422/485 • CPU im Modulsystem der Promodul-U-Familie	1.810,00
507 385 36	XCN 700 Hochleistungs-CNC/SPS-Steuereinheit für max. 64 Achsen Ethernet • 2x RS232 • RS422/485 • CPU im Modulsystem der Promodul-U-Familie	2.800,00
507 385 35	XCN 700 C Hochleistungs-CNC/SPS-Steuereinheit für max. 64 Achsen Ethernet • CANopen • 2x RS232 • RS422/485 • CPU im Modulsystem der Promodul-U-Familie	3.050,00